

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy

PROVOZNÍ ŘÁD

dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Sběrný dvůr Kolinec – stacionární zařízení pro sběr a skladování odpadů

Schválil: Krajský úřad Plzeňského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor
životního prostředí

Provozní řád byl schválen rozhodnutím
Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.: 74-EP/5442/22 ze dne 22.4.2022

Obsah:

1. Základní údaje o zařízení

- 1.1. název zařízení,
- 1.2. identifikační údaje vlastníka zařízení,
- 1.3. identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a jejich telefonního čísla,
- 1.4. jména vedoucích pracovníků zařízení,
- 1.5. významná telefonní čísla, alespoň požární ochrana, záchranná služba, policie,
- 1.6. údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů, alespoň příslušného územního pracoviště České inspekce životního prostředí, příslušného krajského úřadu, příslušného obecního úřadu, příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajské hygienické stanice,
- 1.7. adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno,
- 1.8. údaje o posledním rozhodnutí podle stavebního zákona vztahujícím se k zařízení vydaném před předložením provozního řádu krajskému úřadu (označení stavebního úřadu, č.j., datum vydání),
- 1.9. odpovídající základní kapacitní údaje zařízení podle přílohy č. 3 zákona,
- 1.10. údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.

2. Charakter a účel zařízení

- 2.1 typ zařízení (název technologie/ činnosti) a činnost podle přílohy č. 2 zákona,
- 2.2 způsob nakládání s odpady v zařízení podle příloh č. 5 a 6. zákona, přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 zákona
- 2.3 seznam druhů odpadu (katalogové číslo a název podle Katalogu odpadů) a kategorie odpadu, pro něž je zařízení určeno přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 zákona,
- 2.4 účel, k němuž je zařízení určeno,
- 2.5 údaj o tom, zda v zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností a jejich výčet,
- 2.6 vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady.

3. Stručný popis zařízení

- 3.1 popis technického a technologického vybavení zařízení, alespoň soustředovací prostředky, manipulační prostředky,
- 3.2 popis zařízení určených pro přejímku odpadů, alespoň zařízení na určování hmotnosti,
- 3.3 situační náčrtek provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro provoz zařízení (například přístupové cesty do zařízení,

umístění zařízení k zjišťování hmotnosti, demontážní pracoviště, manipulační plocha, shromaždiště nebezpečných odpadů, administrativní zázemí).

4. Technologie a obsluha zařízení

- 4.1 povinnosti obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení,
- 4.2 postup při převzetí odpadu – popis administrativního postupu a praktického postupu kontroly kvality odpadu, které zahrnují alespoň zjištění hmotnosti odpadu, provedení vizuální kontroly,
- 4.3 provedení zápisu údajů o odpadech a o osobě předávající odpad, vystavení příslušných dokumentů,
- 4.4 popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány,
- 4.5 nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umístování odpadů v zařízení.

5. Monitorování provozu zařízení

6. Organizační zajištění provozu zařízení, ohlašování zařízení

7. Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. Součástí je vždy nastavení způsobu uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů

- 7.1 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení
- 7.2 Vedení evidence v zařízení produkovaných odpadů
- 7.3 Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

- způsob zajištění minimalizace vlivů zařízení na okolní prostředí, zdraví pracovníků a veřejné zdraví,
- způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady,
- opatření pro případ havárie,
- opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí včetně pokynů k bezpečnosti provozu pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí, včetně první pomoci a osobních ochranných pomůcek

10. Provozní řád zařízení na úpravu, využití, nebo odstranění odpadu

- 10.1 kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení,
- 10.2 popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům,
- 10.3 údaje o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů,

10.4 výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupujících ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení,

10.5 údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.

11. Zařízení k biologickému zpracování biologických odpadů a zařízení na úpravu kalů

11.1 popis suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii používány,

11.2 způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie včetně hodnocení zdravotního rizika.

12. Požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz (§ 3 vyhlášky)

Příloha č. 1 Situační plán

Příloha č. 2 Přehled druhů odpadů přijímaných do zařízení

Příloha č. 3 Návrh provozního deníku

1. Základní údaje o zařízení

1.1 Název zařízení

Sběrný dvůr Kolinec – stacionární zařízení pro sběr a skladování odpadů

1.2 Identifikační údaje vlastníka

Městys Kolinec
Kolinec 28, 341 42 Kolinec
Starosta městyse: Mgr. Pavel Princ
IČ: 002 55 688
Tel.: 376 594 128

1.3 Identifikační údaje provozovatele

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Dr. Sedláka 782/III, 33901 Klatovy
Jednatel: Ing. Michael Skrbek
IČO: 045 10 984
Tel.: 376 555 200

1.4 Jména vedoucích pracovníků zařízení

Ing. Michael Skrbek – jednatel
Milan Havlík – ředitel provozovny

1.5 Významná telefonní čísla

Hasiči	150
Lékařská záchraná služba	155
Policie	158
Městská policie	156

1.6 Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů

Česká inspekce životního prostředí, Klatovská 48, 301 22 Plzeň
Oblastní inspektorát Plzeň
Tel.: 377 993 411, 731 405 350 (mimo pracovní dobu)

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Odbor životního prostředí
Tel.: 377 195 111

Městský úřad Klatovy, Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Odbor životního prostředí
Tel.: 376 347 111, 602 230 000

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Územní pracoviště Klatovy, Randova 34, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 370 611, 376 370 614

1.7 Adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno

Katastrální území Kolinec p.č. 696/2, p.p.k 679, 681/2
Po obnově katastrálního operátu na p.p.č. 696/2, 679/1 a 679/2 k.ú. Kolinec.

1.8 Údaje o posledním rozhodnutí podle stavebního zákona vztahujícím se k zařízení vydaném před předložením provozního řádu krajskému úřadu (označení stavebního úřadu, č.j., datum vydání),

Stavba sběrného dvora byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Sušice, odbor výstavby a územního plánování stavebním povolením vydané 8.6.2010 pod číslem jednací 1564/10VYS/Ko.

Kolaudační souhlas byl vydán Městským úřadem Sušice, odbor výstavby a územního plánování 15.12.2010 pod číslem jednací 4786/10VYS/Ko.

1.9 Odpovídající základní kapacitní údaje zařízení dle přílohy č. 3 zákona

Roční projektovaná kapacita zařízení	2 000 t/rok	Množství odpadů v tunách za rok, které smí zařízení za rok přijmout podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení	nerelevantní – sběr odpadů	Množství odpadů v tunách za rok, které smí zařízení za rok zpracovat podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (technologie)	nerelevantní – sběr odpadů	Množství odpadů v tunách za rok, které smí zařízení za rok zpracovat povolenou činností podle projektové dokumentace. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita.
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita	nerelevantní – sběr odpadů	Množství odpadů, které lze s ohledem na používanou technologii přijmout do zařízení ke zpracování za jeden den. Pokud neexistuje projektová dokumentace, uvede se plánovaná kapacita. Údaj má vztah k tomu, zdali bude mít zařízení integrované povolení podle zákona o integrované prevenci.
Maximální okamžitá kapacita zařízení	400 t	Maximální množství odpadů, které se smí v jeden okamžik nacházet v zařízení.
Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadu.	400 t	Maximální množství odpadů a výrobků z odpadu, které se smí v jeden okamžik nacházet v zařízení.
Celková projektovaná kapacita skládky	nerelevantní	Kapacita skládky pro uložení odpadů v

	sběr odpadů	metrech krychlových tak, jak je uvedena v projektové dokumentaci, a údaj o tom, jaká část této kapacity skládky (kolik m ³) se nachází na území jednotlivých obcí.
Volná kapacita skládky	nerelevantní sběr odpadů	Rozdíl objemu celkové projektované kapacity a objemu všech odpadů uložených na skládku od zahájení provozu, stav platný k 31. prosinci vykazovaného roku. Přepočet přijatých odpadů na skládky z metrů krychlových na tuny se provede pomocí zjištěných údajů provedeného monitoringu skládky podle technické normy ČSN 83 8036.
Plánovaná kapacita skládky	nerelevantní sběr odpadů	Celková projektovaná kapacita případných dalších plánovaných etap rozšiřování skládky a údaj o tom, jaká část této kapacity skládky (kolik m ³) se nachází na území jednotlivých obcí.

1.10 Údaje o časovém omezení platnosti provozního řádu

Platnost provozního řádu je dána rozhodnutím krajského úřadu.

2. Charakter a účel zařízení

2.1 Typ zařízení (název technologie/ činnosti) a činnost podle přílohy č. 2 zákona

Typ zařízení	Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie / činnosti)	Činnost
	Sběr odpadu	Sběr	odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností	11.1.0
	Skladování odpadu	ostatních odpadů		12.1.0
		nebezpečných odpadů		12.2.0

KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor
životního prostředí

2.2 Způsob nakládání s odpady v zařízení podle příloh č. 5 a 6. zákona, přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 zákona

Oblast nakládání s odpady	Proces	Typ zařízení (název technologie / činnosti)	Činnost	Roční kapacita	Povolené způsoby nakládání (R, D)
Sběr odpadu	Sběr	odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností	11.1.0	2000 t	neuvedeno v příloze č. 5 a 6. zákona
Skladování odpadu	ostatních odpadů		12.1.0	1990 t	R13a, D15
	nebezpečných odpadů		12.2.0	10 t	R13a

2.3 Seznam druhů odpadu (katalogové číslo a název podle katalogu odpadů) a kategorie odpadu, pro něž je zařízení určeno přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 zákona

Typ zařízení (název technologie / činnosti)	Činnost
Sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (viz příloha 2)	11.1.0
Skladování ostatních odpadů (viz příloha 2)	12.1.0
Skladování nebezpečných odpadů (viz příloha 2 – označené *)	12.2.0

Přehled druhů odpadů přijímaných do zařízení je uveden v příloze č. 2 provozního řádu. Do zařízení mohou být přijímány též odpady kategorie O/N v případě, že odpad kategorie O uvedený v příloze č. 2 nemá v Katalogu odpadů tzv. „zrcadlovou“ položku.

2.4 Účel, k němuž je zařízení určeno

Charakter zařízení:

Jedná se o stacionární zařízení pro sběr a skladování s následným předáním oprávněným osobám k dalšímu využití či odstranění.

Účel zařízení:

Zařízení je zřízeno za účelem podnikání v oblasti nakládání s odpady, zejména z důvodu zajištění sběru a skladování odpadů, které jsou produkovány především právníky a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi. Zařízení je využíváno převážně obcany Městys Kolinec.

Odpady do zařízení předávají přímo původci (dodavatelé odpadů), anebo jsou dováženy z místa vzniku (u původců, popř. občanů), nebo místa soustředování (obce) vlastními dopravními prostředky provozovatele.

Důležitou činností při sběru odpadů je zejména jejich dotřídění dle druhů, za účelem jejich efektivnějšího využití, snadnější manipulace anebo jejich předání k přednostnímu využití zpracovatelům.

V prostoru zařízení je dále provozováno smluvní místo zpětného odběru odpadních elektrozařízení na základě smluvního vztahu s provozovatelem kolektivního systému.

Místo pro zpětný odběr použitých elektrozařízení pocházejících z domácností a místo zpětný odběr odpadních elektrozařízení nepocházejících z domácností je řádně označeno tak, aby bylo odděleno od jiných soustřeďovaných odpadů.

Výrobky s ukončenou životností jsou zde shromažďovány až do nashromáždění vhodného množství, a dále jsou předávány podle pokynů provozovatele kolektivního systému buď přímo smluvnímu zpracovateli elektrozařízení anebo smluvnímu zpracovateli provozovatele kolektivního systému.

2.5 Údaj o tom, zda v zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností a jejich výčet

V zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností – elektrozařízení.

2.6 Vymezení věcí a materiálů, které vstupují do zařízení, a nejedná se o odpady

Pouze pohonné hmoty a další věci a materiály související s chodem technických zařízení a jejich obsluhou

3. Stručný popis zařízení


3.1. Popis technického a technologického vybavení zařízení, alespoň soustřeďovací prostředky, manipulační prostředky

Zařízení je umístěno na pozemku Městyse Kolinec v areálu stávající řízené skládky odpadů Městyse Kolinec u silnice Kolinec – Jindřichovice (zařízení nebylo přiděleno číslo popisné). Celková plocha zařízení činí dle projektové dokumentace 3280 m².

Přístup do zařízení je pro osoby i vozidla zajištěn po místní komunikaci Kolinec – Jindřichovice, vpravo ve směru Jindřichovice a dále po účelové komunikaci do areálu skládky.

Zařízení je tvořeno ocelovým částečně obezděným přístřeškem pro ukládání kontejnerů, mobilním uzamykatelným typizovaným EKO skladem Standard ESS se záchytnou vanou po celé ploše podlahy. Další část zařízení je tvořena zpevněnou plochou pro umístění kontejnerů a panelovou plochou. Stavební buňka určená pro obsluhu je vybavena vlastním sociálním zařízením a sprchou. Zásobování vodou je řešeno odbornou firmou – dodávkami cisternou do rezervoáru. Splašková voda jsou jímány do žumpy, jejich odstranění zajišťuje odborná firma.

Celé zařízení (plechový eko-sklad, venkovní zpevněná plocha) je vybaveno typizovanými velkoobjemovými kontejnery a speciálními typizovanými



skladování odpadů. Jedná se o uzavíratelné a nepropustné kovové nebo plastové nádoby. K zajištění ochrany odpadů skladovaných na venkovní zpevněné ploše před povětrnostními vlivy patří např. uložení na paletách a překrytí nepromokavou plachtou, čímž se zajistí nevytluhování pevných kusových ostatních odpadů.

Celý prostor zařízení je oplocen a uzamykatelný. V provozní době je kontrolován obsluhou zařízení. Sběrný dvůr má kamerový systém, do kterého má přístup vlastník areálu. Na vyžádání poskytne potřebný záznam.

Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní požadavky:

- odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,
- zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,
- odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,
- v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží (ADR),
- shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám
- svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,
- zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,
- umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení
- nádoby s nebezpečným odpadem jsou označeny názvem odpadu, katalogovým číslem a symbolem nebezpečné vlastnosti.

3.2 Popis zařízení určených pro přejímku odpadů, alespoň zařízení na určování hmotnosti

Vážení odpadů: hmotnost přejímaného odpadu je zjišťována na zařízení na vážném zařízení sběrného dvora nebo na smluvních zařízení a je dokladována vážním lístkem při převzetí odpadu do zařízení. Dále je možné využívat nájezdovou mostovou váhu umístěnou ve stacionárním zařízení společnosti provozovatele.

3.3 Situační náčrt provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro provoz zařízení (například přístupové cesty do zařízení, umístění zařízení k zjišťování hmotnosti, demontážní pracoviště, manipulační plocha, shromaždiště nebezpečných odpadů, administrativní zázemí)

Přístup do zařízení je pro osoby i vozidla zajištěn po místní komunikaci Kolinec – Jindřichovice, vpravo ve směru Jindřichovice a dále po účelové komunikaci do areálu skládky. Plánek viz příloha.

4. Technologie a obsluha zařízení

4.1. - 4.2. Povinnosti obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, postup při příjemce odpadů

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů se řídí přílohou č. 12 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů:

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

- vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
- namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,
- zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorií, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
- zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let,
- vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení.

Povinnosti obsluhy zařízení:

- dodržování pravidel přejímky odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů,
- kontroluje na místě příjem odpadu, zda odpad odpovídá přijímanému druhu odpadu dle provozního řádu. Odpad, který neodpovídá provoznímu řádu, nebude do zařízení přijat,
- vystavení dokladu o převzetí odpadu s údaji o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla zařízení,
- vést provozní záznamy a předepsané evidence. Provozní deník je uložen u odpovědného vedoucího zařízení, nebo v případě jeho stálé nepřítomnosti na pracovišti je deník u obsluhy zařízení,
- jednotlivé druhy shromažďovaných odpadů budou řádně označeny.

Opatření s ohledem na ochranu životního prostředí:

V místech možného výskytu závadných látek (např. oleje,) jsou místa nakládání zabezpečena záchytnými vanami. K dispozici jsou dále havarijní prostředky. Servis techniky je prioritně prováděn externě prostřednictvím odborného servisu.

Vymezení činností, které není dovoleno v prostoru zařízení provádět:

Je přísně zakázáno spalování odpadů.

Řidiči jsou povinni před výjezdem na veřejnou komunikaci v případě potřeby provést očistu vozidel.

Dodavatel odpadu poskytne provozovateli zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

- IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
- kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
- další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.
- v případě odpadu katalogových čísel 16 11 01*, 16 11 03* a 16 11 05* musí být uveden údaj, zda obsahují azbest,
- kopii osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, pokud bylo pro daný odpad vydáno,
- v případě, že je původcem odpadu fyzická osoba nepodnikající, poskytne při předání název obce, na jejímž území odpad vznikl.

Základní popis odpadu obsahuje údaje:

- IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
- kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
- popis vzniku odpadu zahrnující popis vstupních materiálů,
- fyzikální vlastnosti odpadu, alespoň skupenství, barva a zápach,

- údaje o složení odpadu,
- údaje o jednotlivých parametrech rozhodných pro možnost uložení odpadu na příslušnou skupinu skládek nebo využití k zasypávání včetně protokolů o vzorkování a zkouškách odpadu, pokud z této vyhlášky nevyplývá, že vzorkování a zkoušení nemusí být v daném případě prováděno,
- odůvodnění toho, proč s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
- skupinu skládky, na kterou může být odpad uložen, nebo způsob, jakým může být odpad použit k zasypávání,
- v případě zamýšleného opakovaného dodávání odpadu vymezení kritických ukazatelů, h) v případě odpadu předávaného na skládku dále
- údaje o mísitelnosti odpadu s jinými druhy odpadů,
- popis provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku, nebo odůvodnění toho, proč není možné úpravu provést,
- v případě potřeby údaje o opatřeních, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, zejména překryv u odpadů obsahujících azbest nebo zákaz míšení odpadů.

Dokumenty dokladující kvalitu odpadů jsou archivovány 5 let.

V případě nepřijetí odpadu do zařízení bude provedeno telefonické oznámení Krajskému úřadu, toto oznámení bude nejpozději do tří pracovních dnů potvrzeno písemně.

Přijímání kovových odpadů do zařízení

Provozovatel zařízení je při převzetí níže uvedeného kovového odpadu povinen zaznamenat kromě údajů o odpadu a předávající osobě a provozovně nebo zařízení určeném pro nakládání s odpady, ze kterých je odpad předáván rovněž údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení (a to včetně data a hodiny odebrání nebo vykoupení odpadů), vést průběžnou evidenci těchto údajů a evidenci uchovávat 5 let (údaji o fyzické osobě, se rozumí jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu a číslo průkazu totožnosti). Za účelem splnění této povinnosti je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkaz totožnosti této fyzické osoby, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního právní úpravy o ochraně osobních údajů. Evidence údajů o fyzické osobě se nevede, pokud je odpad přebírán z jiného zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Identifikací podnikajících osob se rozumí zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.

Pokud provozovatel zařízení přebírá odpad, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla nebo pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, je povinen zaznamenat také stručný popis těchto předmětů umožňující dodatečnou identifikaci a doplnit jej uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, které se nacházejí na těchto předmětech. Bez zaznamenání výše uvedených údajů nesmí provozovatel zařízení odpad převzít.

Převzaté kovové odpady, které mají povahu strojního zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla nebo pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nesmí provozovatel zařízení po dobu 48 hodin od jejich převzetí rozebírat, jinak pozměňovat nebo předávat dalším osobám.

Součástí průběžné evidence níže uvedených kovových odpadů je kromě evidence údajů o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení rovněž údaj o výši platby za převzatý kovový odpad. Provozovatel zařízení, které přijímá kovové odpady, vede průběžnou evidenci podle přílohy č. 14 k vyhlášce o podrobnostech. Tato povinnost je platná až od 1.1.2023.

Provozovatel zařízení smí za níže uvedený kovový odpad stanovený poskytnout úplatu pouze převodem peněžních prostředků nebo formou poštovního poukazu. O uskutečněných platbách je povinen vést evidenci.

Vymezené druhy kovového odpadu (bod 1 přílohy č. 23 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady):

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu
02 01 10	Kovové odpady
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů
15 01 04	Kovové obaly
16 01 04*	Vozidla s ukončenou životností
16 01 06	Vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 17	Železné kovy
16 01 18	Neželezné kovy
16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
17 04 01	Měď, bronz, mosaz
17 04 02	Hliník
17 04 03	Olovo
17 04 04	Zinek
17 04 05	Železo a ocel
17 04 06	Cín
17 04 07	Směsné kovy
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40	Kovy

Kovové odpady, za které nesmí provozovatel zařízení poskytovat úplatu v případě převzetí od nepodnikajících fyzických osob (bod 2 přílohy č. 23 k vyhlášce o podrobnostech):

Kovový odpad mající povahu

- uměleckého díla nebo jeho části nebo předmětu kulturní hodnoty),
- pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
- průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
- obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravní značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
- části vybraného výrobku s ukončenou životností s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást vozidla s ukončenou životností.

Školení pracovníků:

Provozovatel zařízení je povinen v případě, že do zařízení přebírá kovový odpad každoročně proškolení všechny pracovníky, kteří vykonávají obsluhu zařízení, pro získání potřebných znalostí, dovedností a postupů pro plnění povinností při přebírání stanovených kovových odpadů a o tomto školení pořídit písemný záznam a tento záznam uchovávat po dobu 5 let od provedení školení. Obsahem školení je minimálně dle instrukcí v tomto bodu.

4.3 Provedení zápisu údajů o odpadech a o osobě předávající odpad, vystavení příslušných dokumentů

Provedení zápisu údajů o odpadech:

Na základě základního popisu odpadu o předávaném odpadu zajistí provozovatel zařízení záznam údajů o přijatých odpadech do provozní evidence (průběžná evidence odpadů, provozní deník).

Vystavení příslušných dokumentů:

Provozovatel zařízení zajistí vystavení dokladu o převzetí odpadu s údaji o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení IČZ a jeho předání dodavateli odpadu.

4.4 Popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány

Vedení provozního deníku:

Obsah provozního deníku zařízení musí být veden denně v případě provozu zařízení. Záznamy do deníku zapisuje obsluha. Odpovědnost za vedení záznamů má vedoucí provozovny.

Obsah provozního deníku zařízení:

všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení – alespoň jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení – údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu, záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod., záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.

V provozním deníku musí být dohledatelné všechny výše uvedené údaje za poslední 3 roky provozu zařízení.

4.5 Nakládání s odpadem

Značení odpadu:

Odpady kategorie nebezpečný: označení podle přílohy č. 20 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady kategorie ostatní: označení kódem a názvem druhu odpadu.

Balení a umísťování odpadu:

Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou

určeny, jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,

svým provedením zajišťují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové použití i při jejich čištění a desinfekci.

Shromažďovací prostředky: základním shromažďovacím prostředkem je ocelový velkoobjemový kontejner. V případě, že povaha přebíraného odpadu neumožňuje volné uložení odpadu, zajistí jeho zabalení dodavatel odpadu v souladu s podmínkami stanovenými ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady (jako sběrné nádoby slouží speciální nádoby, velkoobjemové kontejnery, kovové a plastové nádoby, ocelové sudy, plastové sudy, jednorázové PE pytle apod.).

5. Monitorování provozu zařízení

Monitorování se soustředí na celé zařízení. Obsluha denně zkontroluje celé zařízení, provede vizuální kontrolu ploch areálu, technického stavu shromažďovacích prostředků, skladovacích a manipulačních ploch a ověří, zda nedošlo k úniku odpadů nebo látek závadných vodám. V případě zjištění závad provede jejich neprodlené odstranění. O přijatých opatřeních, popř. zásazích, provede zápis do provozního deníku zařízení.

Prostory provozovny jsou uzamykatelné a samotná provozovna se nachází v oploceném areálu, což vylučuje možnost nežádoucího znehodnocení, zneužití nebo odcizení skladovaných odpadů.

V rámci prevence úniku odpadů do životního prostředí provádí obsluha denně při zahájení provozu zařízení kontrolu stavu oplocení, zpevněných ploch a komunikací, stavu nádob, kontejnerů a skladovaných odpadů. V případě zjištění závad nebo úniků odpadů zajistí okamžitou nápravu.

6. Organizační zajištění provozu zařízení

Provoz zajišťují v postupném organizačním členění: obsluha zařízení, vedoucí pracovník zařízení, statutární zástupce společnosti.

Obsluha zařízení provádí a má zodpovědnost za přejímku, za uložení a kontrolu správného uložení odpadu do shromažďovacích prostředků, vydání písemného potvrzení o převzetí odpadu, uvedení údajů pro účely vedení průběžné evidence odpadů. Vede provozní deník a zodpovídá za pořádek a kontrolu prostoru zařízení.

Statutární zástupce společnosti má odpovědnost za chod, náhodné kontroly zařízení, přijímání opatření z kontrol a zajištění správného chodu zařízení, za zajištění vedení evidence, plnění ohlašovacích povinností.

Zařízení je viditelně označeno informační tabulí obsahující náležitosti ohledně druhu vykupovaných odpadů, otevírací době, provozovateli, identifikačním číslem zařízení a správním úřadě povolující provoz zařízení a jeho telefonní spojení.

Obsluhu zařízení tvoří odborně vyškolený personál pro nakládání s odpady, který má základní znalosti v rozsahu potřebném pro přejímku odpadů a k nakládání s odpady v zařízení.

Provozovatel zařízení jednou ročně provádí proškolení obsluhy.

Orgány a osoby povinné a oprávněné výkonem dozoru nad provozem zařízení jsou:

- vedoucí provozu zařízení
- jednatel společnosti
- Policie ČR, Celní správa
- pověřeni pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje, Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IBP a ČIŽP
- ostatní kontrolní orgány stanovené zákonem

Veškerá činnost a provoz zařízení musí být plně v souladu zejména se:

- zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění
- platnými předpisy BOZP
- zákonem o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění

Provozní doba:

Středa	10,00-11,30	12,00-18,00
Sobota	9,00-11,30	

7. Evidence odpadů

7.1 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení

Evidenci odpadů vede administrativní provoz elektronicky (např. v programu od společnosti Inisoft s.r.o.) dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Přednostně používané způsoby nakládání s odpadem (platí do 31.12.2022, od 1.1.2023 se použijí evidenční kódy podle tabulky č. 1 přílohy č. 13 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady):

BN30 převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů

B00 odpad převzatý od původce, jiné oprávněné osoby nebo jiné provozovny

A00 produkce odpadů vznikajících při vlastní činnosti a vzniklé úpravou odpadů

C00 zůstatek z minulého roku (převod k 1.1. následujícího roku)

BN5/AN5/CN5 zůstatek odpadů na skladu k 31.12. běžného roku

Evidence zpětně odebraných použitých elektrozařízení je vedena v souladu s požadavky smluvního kolektivního systému.

Průběžná evidence odpadů – do 31.12.2022 (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.):

Průběžná evidence odpadů – od 1.1.2023 (dle vyhlášky č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady):

Průběžná evidence se vede podle listu 2 přílohy č. 13 k vyhlášce o podrobnostech a dále vždy obsahuje

- datum a číslo zápisu do evidence,
- jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam

- při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu,
- při každém předání nebo převzetí odpadu,
- jednou měsíčně v případě periodického svozu komunálního odpadu,
- při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,
- při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,
- vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci.

Hlášení o odpadech přijatých do zařízení je předkládáno obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný umístění provozovny, vždy do 28. února následujícího kalendářního roku, prostřednictvím systému ISPOP.

Hlášení o komunálních odpadech od fyzických osob:

V případě, že provozovatel zařízení přebírá komunální odpady od fyzických osob, musí oznámit obci, na jejímž území odpad vznikl, do 15. ledna druh a množství převzatého odpadu za předchozí kalendářní rok. Údaje se ohlašují písemně na formuláři podle přílohy č. 19 k vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady.

Provozovatel zařízení je povinen oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému krajskému úřadu a krajské hygienické stanici nepříznivé vlivy nakládání s odpadem na zdraví lidí nebo životní prostředí, které jsou v rozporu s vlivy popsány v provozním řádu zařízení nebo vlivy, které překračují limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí, a oznámit opatření přijatá k zamezení těchto nepříznivých vlivů.

7.2 Vedení evidence odpadů zařízením produkované

Jedná se zejména o použité provozní náplně, pneumatiky a nefunkční náhradní díly z vozidel. Využití či odstranění těchto odpadů provádí většinou servisní firmy.

Dále mohou vznikat např. tyto nebezpečné odpady (např. běžná údržba, havárie vozidla):

Číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových)	N

	filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N

Evidenci odpadů vede administrativa provozu elektronicky (např. v programu od společnosti Inisoft s.r.o.) dle vyhlášky č. 271/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

7.3 Způsob uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů

Provozovatel zařízení musí zajistit uchování průběžné evidence odpadů přijatých do zařízení a souvisejících dokladů (písemná informace o přijatém odpadu, základní popis odpadu) minimálně po dobu 5 let.

8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie

Za mimořádnou nebo havarijní situaci při provozu zařízení se považuje

- Únik provozních kapalin
- Vznik požáru nebo zahoření nákladu

Je povinností provozovatele zařízení všemi dostupnými prostředky zabránit nepříznivým účinkům havárie na životní prostředí.


Řešení mimořádných a havarijních stavů

- Únik provozních kapalin: V případě úniku provozních kapalin – pokud není řidič toto schopen provést svojí výbavou (lopata, koště, plastový pytel, sorbent), neprodleně informuje vedoucího zařízení.
- Vznik požáru nebo zahoření nákladu: Při vzniku požáru obsluha provede možná bezpečnostní opatření a prvotní hasičský zásah vlastními hasicími přístroji, kterými jsou všechna vozidla vybavena. Následně vyrozumí vedoucího provozu a hasičský záchranný sbor (tel. 112, 150). Při zahoření nákladu v ložném prostoru vozidla, vyrozumí posádka vedoucího provozu a provede vyložení nákladu na vhodném místě. Vedoucí provozu zajistí bezodkladné uhašení ložiska požáru a následný náhradní odvoz odpadu na skládku.

Postup hlášení orgánu kraje

Provozovatel zařízení je povinen neprodleně ohlásit Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň veškeré události související s havárií zařízení při úniku látek závadných vodám a při zahoření zařízení, při kterém zasahoval hasičský záchranný sbor.

Hlášení bude prováděno telefonicky; doplněno písemně nebo elektronicky nejpozději do 5 dnů ode dne havárie.



Při manipulaci s odpady je nutno dodržovat hlavní zásady BOZP:

- nejíst, nepít, nekouřit
- po ukončení prací omýt znečištěné části pokožky nedráždivým mycím prostředkem a ošetřit ochranným krémem
- dodržovat pracovní postupy
- mechanismy a zařízení používat pouze podle návodů k obsluze a po kontrole jejich stavu
- ve lhůtách stanovených obecně závaznými předpisy zajišťovat oprávněnými osobami prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení, technické prohlídky dopravní a manipulační techniky, revize protipožárních prostředků atd.

Provozovatel musí:

- vybavit obsluhu potřebnými ochrannými pracovními pomůckami a prostředky a kontrolovat jejich používání
- v souladu s obecně závaznými předpisy poskytovat obsluze mycí a čistící prostředky a ochranné krémy nejíst, nepít, nekouřit
- provádět pravidelná školení v termínech stanovených obecně závaznými předpisy a ověřování znalostí odborně způsobilých osob v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, ochrany zdraví při práci (svářeč, palič, řidič motorových vozidel, řidič motorových vozíků, jeřábník, vazač)
- provádění pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců v souladu s platnými předpisy podle pracovního zařazení a vykonávaných činností
- vyhledávání možných rizik práce a provádí potřebná opatření na vyloučení, resp. zmírnění takových rizik.

Provozovatel zajišťuje opakované školení vedoucích pracovníků o zásadách BOZP a požární ochrany prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Znalost bezpečnostních předpisů obsluhou je nedílnou součástí jejich kvalifikačních předpokladů při nakládání s odpady.

9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí včetně pokynů k bezpečnosti provozu pro ochranu životního prostředí a zdraví lidí, včetně první pomoci a osobních ochranných pomůcek bezpečnost provozu a zdraví osob a ochrana životního prostředí

Opatření pro zajištění bezpečnosti práce zařízení

Pro zajištění bezpečnosti práce je provozovatel zařízení povinen zajistit a provádět následující opatření:

- používání zařízení pouze pro práce uvedené v návodu na obsluhu a po předchozí kontrole jejich stavu
- povinné pravidelné školení všech pracovníků ve všech oborech souvisejících s bezpečným prováděním jejich činnosti
- rozlité, případně vyteklé pohonné hmoty nebo odpady je nutné neprodleně zasypat sorbentem (VAPEX) a odstranit je do plastových pytlů
- všichni pracovníci zařízení musí být vyškoleni z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce, mají platnou lékařskou prohlídku

Pro zajištění ochrany zdraví a zdravých životních podmínek zařízení je nutno nejméně 1 x ročně proškolení pracovníky zařízení v následujícím:

- seznámení pracovníků zařízení se zásadami první pomoci
- součástí vybavení zařízení je lékárnička
- povinné používání pracovních oděvů a osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných dle interní směrnice provozovatele „O přidělování OOPP“

První pomoc (základní obecné zásady):

Zavoláme tísňové volání 150. Číslo 112 voláme pouze při hromadných neštěstích.

Zajistíme bezpečnost sobě i postiženému.

Vyšetříme postiženého.

Poskytnutí první pomoci (dále jen PPP).

Kontrolujeme postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické **pomoci** (dále jen RZP).

Posloupnost výkonů zachraňující život:

1. Zavoláme tísňové volání 150
2. Zástava prudkého krvácení.
3. ABC
 - „A“ - uvolnění dýchacích cest (Airway Control),
 - „B“ - umělé dýchání (Breathing Support)
 - „C“ - nepřímá srdeční masáž (Cardiac Support)
4. Chlazení rozsáhlých popálenin.
5. Ošetření otevřeného poranění hrudníku (pneumotorax).
6. Ošetření dalších poranění.
7. Protišoková opatření.
8. Při bezvědomí stabilizovaná poloha.

Při volání RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ohlásíme:

Jméno volajícího – Místo a popis nehody – Počet zraněných – Provedené výkony

Nikdy nepokládáme sluchátko dříve než dispečer. Při dopravních nehodách dáváme výstražný trojúhelník do vzdálenosti asi 100 m. Vypneme zapalování a zakážeme kouřit (pro případ úniku paliva).

První pomoc, postupy a opatření před příjezdem odborné pomoci

Odstranění vyvolávající příčiny a rychlé zhodnocení hloubky bezvědomí.

To znamená např. přerušení elektrického obvodu (vypnutí spínačů, vypínačů, vytažení přístrojů ze zásuvky, vypnutí jističů, pojistek,...). Vynesení ze zamořeného prostoru (požár, kouř, chemikálie, ...), přenesení do stínu, vytažení z vody atd., vše provádíme tak, aby nedošlo k ohrožení života či zdraví zachránce.

Vyproštění zejména při autonehodách musí být enormně opatrné a nenásilné, neboť se může jednat o současné poranění mozku a páteře (míchy), které může nešetrné a neinformované vyprošťování velmi podstatně zhoršit. Stejně tak může být poranění hlavy kombinováno s poraněním hrudníku, břicha a končetin, s krvácením atd. K těmto opatřením můžeme přiřadit i uložení nemocného do bezpečí při křečích tak, aby nemohlo dojít k poranění o okolní předměty.

Zachování průchodnosti dýchacích cest

- odstranění cizích těles, vody, zvratků zejména z oblasti horních dýchacích cest, trojitý manévr - záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, pootevření úst.
- uložení do stabilizované polohy - pouze v případě, že nemocný sám dostatečně dýchá a je schopen bez pomoci udržet průchodné dýchací cesty.
- umožníme udržení průchodných dýchacích cest

Zajištění dostatečného dýchání

Jestliže pacient po uvolnění nebo zprůchodnění dýchacích cest nedýchá (viz odstavec shora), zahajujeme kříšení dýchání dýcháním z úst do úst.

Zajištění oběhu

Není-li nehmatný puls na velkých cévách - zahájíme nepřímou masáž srdeční. Součástí zajištění oběhu jsou i následující opatření:

- stavění krvácení,
- protišoková poloha - zvednutí dolních končetin alespoň o 45 stupňů,
- podání tekutin jen v případech, kdy je s pacientem alespoň částečný kontakt. Nicméně platí absolutní zákaz podání tekutin v případech, kdy nelze vyloučit po převozu do nemocnice nutnost naléhavého operačního výkonu.

Zastavení krvácení

- tlakovým obvazem

Zjištění a ověření příčin a okolností vedoucích k bezvědomí, nejsou-li zjevné

Patří sem zjištění dalších informací od kompetentních rodinných příslušníků, přátel týkajících se průvodních onemocnění srdce, údaje o vysokém krevním tlaku, prodělaných cévních mozkových příhodách, operacích, cukrovce, s bližšími informacemi o její léčbě (podávání insulínu), lécích, které nemocný užívá, alergiích. Zvláště pak věnujeme pozornost přítomnosti vpichů od injekčních jehel na pažích, v meziprstí, zápach dechu - alkohol, aceton (cukrovka), toluen, ohledání místa nálezu osoby - ampule, stříkačky, lahvičky či blistry od léků. Všechna tato opatření je nutno zahájit včas a bez zbytečného váhání. Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je mnohdy prvním a často rozhodujícím krokem k záchraně zdraví i života. Včasné přivolání odborné pomoci pak samozřejmě umožňuje poskytnutí nejvyšší odborné péče v nejkratším čase a podstatně zvětšuje šance dotyčného na přežití a úplné uzdravení.

První pomoc podle druhu poranění:

Drobná poranění:

Ránu ošetříme sterilním krycím obvazem, u drobných oděrek postříkání desinfekčním roztokem. Zápis do knihy úrazů a drobných poranění.

Krvácení žilní:

K zastavení krvácení přiložit tlakový obvaz vhodně přiložený na ránu. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Krvácení tepenné:

Platí zásada co nejrychleji krvácení zastavit a zabránit tak další zbytečné ztrátě krve. Nejrychlejším způsobem je stlačení přívodné tepny prsty proti kosti. Aby se zastavilo proudění tryskající krve z rány, musí se tepna stlačit v průběhu mezi srdcem a ranou. Teprve po zastavení krvácení dále ošetřujeme ránu, přiložíme škrtidlo atd. Vždy vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Zlomeniny:

První pomoc je omezena na šetrné znehybnění poraněné části nebo končetiny a zajistíme šetrný převoz zraněného k lékařské pomoci.

Popáleniny:

Před poskytnutím první pomoci přiložíme na ústa a nos, sobě i popálenému, roušku, šátek, kapesník, abychom zabránili druhotné infekci.

Na povrchní popáleniny, zejména v obličeji a na končetinách, nedáváme sterilní obvaz, ale přikládáme studené obklady. Na ostatní popáleniny dáváme sterilní obvaz. Při rozsáhlejších popáleninách zabalíme popáleného do sterilních roušek nebo přežehleného prostěradla. Oděv postiženému svlékneme jen tehdy, je-li nutné ošetřit jiné poranění (zastavení krvácení, zlomeniny apod.), přiškvařené části oděvu neodstraňujeme. Popálené končetiny znehybnujeme. Při zasažení očí proplachujeme spojivkové vaky borovou vodou nebo studenou pitnou vodou. Při dušení zahájíme ihned umělé dýchání z plic do plic. Zajistíme co nejrychleji odvoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření. Nikdy nedáváme na popáleniny olej, záspy, masti, tuky apod.

Úrazy elektrickým proudem:

Po vypnutí proudu raněného vyprostíme tak, abychom zabránili jeho dalšímu poranění. Při zástavě dýchání ihned zahájíme umělé dýchání z plic do plic, při zástavě

krevního oběhu provádíme nepřímou masáž srdce v kombinaci s umělým dýcháním. Pak ošetříme ostatní poranění jako zlomeniny, rány, popáleniny. Zajistíme převoz postiženého do zdravotnického zařízení k odbornému ošetření.

Pitná voda a sanitární zařízení:

Pitná voda pro pití a pro použití při první pomoci je zajištěna pomocí balené vody (10 litrů na osobu). Přístup do sanitárních zařízení (umývárny, toalety) musí být vždy zajištěn na základě dohody s majitelem areálu, ve kterém bude provozováno zařízení.

10.0 Provozní řád zařízení na úpravu, využití, nebo odstranění odpadu

10.1 Podrobnou kvalitativní charakteristiku odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení

Do zařízení mohou být přijaty pouze odpady specifikované příloze. Nesmí být smíchané s jinými druhy odpadů.

10.2 Popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům

Pouze sběr a skladování odpadů. V zařízení nebudou získávány žádné využitelné energie. V zařízení jsou přijaté odpady pouze mechanicky upravovány pro zajištění lepší využitelnosti. Převzaté odpady jsou dále předávány k materiálovému využití v maximální možné míře.

10.3 Údaje o energetické náročnosti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů

Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů je dána spotřebou PMH na množství naloženého odpadu. Při provozu zařízení jsou energie využívány v omezené míře, např. pro osvětlení objektů a ploch.

10.4 Výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení

Při provozu zařízení není předpoklad vzniku většího množství odpadů. Manipulační a dopravní technika je servisována mimo zařízení (odborný servis).

10.5 Údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů

Odpady vystupující ze zařízení jsou evidovány v evidenci odpadů a ohlašovány v hlášení o produkci odpadů za kalendářní rok. Odpady vstupující a vystupující ze zařízení mají téměř stejnou hmotnost. Drobné rozdíly v hmotnostech vstupujících a vystupujících odpadů mohou vznikat vážením na různých vážících zařízeních, srážkami, námrazou, rozdílnou vlhkostí apod.

Emise do ovzduší: nejsou měřitelné. Emise do ovzduší jsou produkovány zejména ze spalovacích motorů nákladních vozidel pro svoz odpadů. Hmotnostní podíl emisí do ovzduší je odvislý od spotřeby PHM.

Odpadní vody vzniklé provozem zařízení: odpadní splaškové vody ze sociálního zařízení a provozu kanceláří jsou vypouštěny do žumpy. Jejich množství není relevantní vůči přijatým odpadům.

11.0 Zařízení k biologickému zpracování biologických odpadů a zařízení na úpravu kalů

11.1 Popis suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii používány
Nerelevantní.

11.2 Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie včetně hodnocení zdravotního rizika.
Nerelevantní.

12.0 Požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz (§ 3 vyhlášky o podrobnostech)

Zařízení určené pro nakládání s odpady musí být vybaveno zařízením na určování hmotnosti odpadu s pravidelnou kalibrací v intervalu nejvýše do 24 měsíců; do konce roku 2030 může krajský úřad povolit, aby určování hmotnosti bylo prováděno mimo zařízení; v takovém případě musí být v povolení provozu zařízení nastaven jednoznačný způsob zjištění hmotnosti odpadů od každé předávající osoby, provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejně přístupných pozemních komunikací a v případě stacionárního zařízení veškerých přístupových cest, zabezpečeno proti nežádoucímu přístupu nepovolaných osob, a vybaveno informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostранství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:

zařízení,



identifikační číslo zařízení,
druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být přijaty do zařízení,
identifikační údaje provozovatele zařízení, včetně jména, příjmení a telefonního čísla osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,
provozní doba zařízení, během níž probíhá příjem odpadů do zařízení nebo výdej odpadů nebo výrobků ze zařízení.

Během provozní doby zařízení, při níž probíhá příjem odpadů do zařízení, musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze.

Příloha č. 1 – Plánek areálu

Orientační plán zařízení s umístěním jednotlivých objektů (druhů odpadů)



Příloha č. 2 - Přehled druhů odpadů přijímaných do zařízení

Kód odpadu	Název odpadu	Kategorie
8	ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV	
08 01	Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků	
08 01 11*	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11	O
08 01 13*	Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 01 14	Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13	O
08 01 15*	Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek	N
08 01 16	Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15	O
08 01 17*	Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 01 18	Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17	O
08 01 19*	Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek	N
08 01 20	Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19	O
08 01 21*	Odpadní odstraňovače barev nebo laků	N
08 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
08 02	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)	
08 02 01	Odpadní práškové nátěrové barvy	O
08 02 02	Vodné kaly obsahující keramické materiály	O
08 02 03	Vodné suspenze obsahující keramické materiály	O
08 02 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
08 03	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev	
08 03 07	Vodné kaly obsahující tiskařské barvy	O
08 03 08	Vodné kapalně odpady obsahující tiskařské barvy	O
08 03 12*	Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky	N

08 03 13	Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12	O
08 03 14*	Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky	N
08 03 15	Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14	O
08 03 16*	Odpadní leptací roztoky	N
08 03 17*	Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky	N
08 03 18	Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17	O
08 03 19*	Disperzní olej	N
08 03 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
08 04	Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)	
08 04 09*	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	O
08 04 11*	Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 04 12	Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11	O
08 04 13*	Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N
08 04 14	Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13	O
08 04 15*	Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami	N
08 04 16	Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15	O
08 04 17*	Kalafunový olej	N
08 04 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
08 05	Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08	
08 05 01*	Odpadní isokyanáty	N
9	ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU	
09 01	Odpady z fotografického průmyslu	
09 01 01*	Vodné roztoky vývojek a aktivátorů	N
09 01 02*	Vodné roztoky vývojek ofsetových desek	N
09 01 03*	Roztoky vývojek v rozpouštědlech	N
09 01 04*	Roztoky ustalovačů	N
09 01 05*	Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů	N

09 01 06*	Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku	N
09 01 07	Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra	O
09 01 08	Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra	O
09 01 10	Fotoaparáty najedno použití bez baterií	O
09 01 11*	Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03	N
09 01 12	Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11	O
09 01 13*	Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06	N
09 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
12	ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ	
12 01	Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů	
12 01 01	Piliny a třísky železných kovů	O
12 01 02	Úlet železných kovů	O
12 01 03	Piliny a třísky neželezných kovů	O
12 01 04	Úlet neželezných kovů	O
12 01 05	Plastové hobliny a třísky	O
12 01 06*	Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)	N
12 01 07*	Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)	N
12 01 08*	Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny	N
12 01 09*	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny	N
12 01 10*	Syntetické řezné oleje	N
12 01 12*	Upotřebené vosky a tuky	N
12 01 13	Odpady ze svařování	
12 01 14*	Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky	N
12 01 15	Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14	O
12 01 16*	Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky	N
12 01 17	Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16	O
12 01 18*	Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej	N
12 01 19*	Snadno biologicky rozložitelný řezný olej	N
12 01 20*	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky	N

12 01 21	Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	O
12 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
12 03	Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)	
12 03 01*	Prací vody	N
12 03 02*	Odpady z odmašťování vodní parou	N
13	ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)	
13 01	Odpadní hydraulické oleje	
13 01 01*	Hydraulické oleje obsahující PCB	N
13 01 04*	Chlorované emulze	N
13 01 05*	Nechlorované emulze	N
13 01 09*	Chlorované hydraulické minerální oleje	N
13 01 10*	Nechlorované hydraulické minerální oleje	N
13 01 11*	Syntetické hydraulické oleje	N
13 01 12*	Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje	N
13 01 13*	Jiné hydraulické oleje	N
13 02	Odpadní motorové, převodové a mazací oleje	
13 02 04*	Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 05*	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 06*	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 07*	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 02 08*	Jiné motorové, převodové a mazací oleje	N
13 03	Odpadní izolační a teplotnosné oleje	
13 03 01*	Odpadní izolační nebo teplotnosné oleje s obsahem PCB	N
13 03 06*	Minerální chlorované izolační a teplotnosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01	N
13 03 07*	Minerální nechlorované izolační a teplotnosné oleje	N
13 03 08*	Syntetické izolační a teplotnosné oleje	N
13 03 09*	Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplotnosné oleje	N
13 03 10*	Jiné izolační a teplotnosné oleje	N
13 04	Oleje z lodního dna	
13 04 01*	Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby	N
13 04 02*	Oleje z kanalizace přístavních mol	N
13 04 03*	Oleje ze dna jiných lodí	N
13 05	Odpady z odlučovačů oleje	
13 05 01*	Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů	N

	oleje	
13 05 02*	Kaly z odlučovačů oleje	N
13 05 03*	Kaly z lapáků nečistot	N
13 05 06*	Olej z odlučovačů oleje	N
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	N
13 05 08*	Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje	N
13 07	Odpady kapalných paliv	
13 07 01*	Topný olej a motorová nafta	N
13 07 02*	Motorový benzín	N
13 07 03*	Jiná paliva (včetně směsí)	N
13 08	Odpadní oleje blíže nespecifikované	
13 08 01*	Odsolené kaly nebo emulze	N
13 08 02*	Jiné emulze	N
13 08 99*	Odpady jinak blíže neurčené	N
15	ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ	
15 01	Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O
15 01 02	Plastové obaly	O
15 01 03	Dřevěné obaly	O
15 01 04	Kovové obaly	O
15 01 05	Kompozitní obaly	O
15 01 06	Směsné obaly	O
15 01 07	Skleněné obaly	O
15 01 09	Textilní obaly	O
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
15 01 11*	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob	O
15 02	Absorpční činnidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy	
15 02 02*	Absorpční činnidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
15 02 03	Absorpční činnidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02	O
16	ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ	
16 01	Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06	

	a 16 08)	
16 01 03	Pneumatiky	O
16 01 07*	Olejové filtry	N
16 01 08*	Součástky obsahující rtuť	N
16 01 09*	Součástky obsahující PCB	N
16 01 11*	Brzdové destičky obsahující asbest	N
16 01 12	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	
16 01 13*	Brzdové kapaliny	N
16 01 14*	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky	N
16 01 15	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14	
16 01 16	Nádrže na zkapalněný plyn	O
16 01 17	Železné kovy	
16 01 18	Neželezné kovy	
16 01 19	Plasty	
16 01 20	Sklo	O
1601 21*	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07 až 1601 11 a 1601 13 a 16 01 14	O
16 01 22	Součástky jinak blíže neurčené	O
16 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
16 03	Vadné šarže a nepoužité výrobky	
16 03 03*	Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky	N
16 03 04	Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03	O
16 03 05*	Organické odpady obsahující nebezpečné látky	N
16 03 06	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05	O
16 03 07*	Kovová rtuť	N
16 05	Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie	
16 05 04*	Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky	N
16 05 05	Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04	O
16 05 06*	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
16 05 07*	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
16 05 08*	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
16 05 09	Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08	O
16 06	Baterie a akumulátory	

16 06 01*	Olověné akumulátory	N
16 06 02*	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory	N
16 06 03*	Baterie obsahující rtuť	N
16 06 04	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)	O
16 06 05	Jiné baterie a akumulátory	O
16 06 06*	Odděleně soustředované elektrolyty z baterií a akumulátorů	N
16 07	Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)	
16 07 08*	Odpady obsahující ropné látky	N
16 07 09*	Odpady obsahující jiné nebezpečné látky	N
16 07 99	Odpady jinak blíže neurčené	O
16 08	Upotřebené katalyzátory	
16 08 01	Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)	O
16 08 02*	Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny	N
16 08 03	Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené	O
16 08 04	Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)	O
16 08 05*	Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou	N
16 08 06*	Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory	N
16 08 07*	Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami	N
16 09	Oxidační činidla	
16 09 01*	Manganistany, např. manganistan draselný	N
16 09 02*	Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný	N
16 09 03*	Peroxidy, např. peroxid vodíku	N
16 09 04*	Oxidační činidla jinak blíže neurčená	N
16 10	Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku	
16 1001*	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky	O
16 10 02	Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01	O
16 10 03*	Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky	N
16 10 04	Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03	O
16 11	Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály	
16 11 01*	Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů	N

	obsahující nebezpečné látky	
16 11 02	Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01	O
16 11 03*	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky	N
16 11 04	Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03	O
16 11 05*	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky	N
16 11 06	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05	O
17	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)	
17 01	Beton, cihly, tašky a keramika	
17 01 01	Beton	O
17 01 02	Cihly	O
17 01 03	Tašky a keramické výrobky	O
17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	N
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 02	Dřevo, sklo a plasty	
17 02 01	Dřevo	O
17 02 02	Sklo	O
17 02 03	Plasty	O
17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	N
17 03	Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet	N
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O
17 03 03*	Uhelný dehet a výrobky z dehtu	N
17 04	Kovy (včetně jejich slitin)	
17 04 01	Měď, bronz, mosaz	O
17 04 02	Hliník	O
17 04 03	Olovo	O
17 04 04	Zinek	O
17 04 05	Železo a ocel	O
17 04 06	Cín	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 04 09*	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými	N

	látkami	
17 04 10*	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky	N
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	O
17 05	Zemina (včetně vytěžených zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina	
17 05 03*	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 05 05*	Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky	N
17 05 06	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	O
17 05 07*	Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	N
17 05 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedená pod číslem 17 05 07	O
17 06	Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu	
17 06 01*	Izolační materiál s obsahem azbestu	N
17 06 03*	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O
17 06 05*	Stavební materiály obsahující azbest	N
17 08	Stavební materiál na bázi sádky	
17 08 01*	Stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami	N
17 08 02	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 17 08 01	O
17 09	Jiné stavební a demoliční odpady	
17 09 01*	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť	N
17 09 02*	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)	N
17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	N
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20	KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU	

20 01	Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)	
20 01 01	Papír a lepenka	O
20 01 02	Sklo	O
20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven	O
20 01 10	Oděvy	O
20 01 11	Textilní materiály	O
20 01 13*	Rozpouštědla	N
20 01 14*	Kyseliny	N
20 01 15*	Zásady	N
20 01 17*	Fotochemikálie	N
20 01 19*	Pesticidy	N
20 01 25	Jedlý olej a tuk	O
20 01 26*	Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25	N
20 01 27*	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	N
20 01 28	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27	O
20 01 29*	Detergenty obsahující nebezpečné látky	N
20 01 30	Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29	O
20 01 31*	Nepoužitelná cytostatika	N
20 01 32*	Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31	N
20 01 37*	Dřevo obsahující nebezpečné látky	N
20 01 38	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O
20 01 39	Plasty	O
20 01 40	Kovy	O
20 01 41	Odpady z čištění komínů	O
20 01 99	Další frakce jinak blíže neurčené	O
20 02	Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)	
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad	O
20 02 02	Zemina a kameny	O
20 02 03	Jiný biologicky nerozložitelný odpad	O
20 03	Ostatní komunální odpady	
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 02	Odpad z tržišť	O
20 03 03	Uliční smetky	O
20 03 04	Kal ze septiků a žump	O
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	O
20 03 07	Objemný odpad	O
20 03 99	Komunální odpady jinak blíže neurčené	O

PROVOZNÍ DENÍK

zařízení dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Sběrný dvůr Kolinec – zařízení ke sběru a skladování odpadu

Identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích, jména vedoucích pracovníků a telefonním spojení

provozovatel: Pošumavská odpadová, s.r.o.
sídlo: Dr. Sedláka 782/III, 339 01 Klatovy
IČ: 045 10 984
jednatel: Ing. Michael Skrbek
tel.: 376 555 200
e-mail: info@posumavskaodpadova.cz

jméno osoby odpovědné za provoz zařízení a údaje o její dosažitelnosti:

jméno: Milan Havlík
tel.: 376 555 202
e-mail: info@posumavskaodpadova.cz

jména osob odpovědných za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány:

jméno: Milan Havlík
tel.: 376 555 202
e-mail: info@posumavskaodpadova.cz

4. Významná telefonní čísla

hasiči:	150
záchranná služba:	155
policie:	158
ČIŽP- OI Plzeň	377 993 411
KÚ:	377 195 111
KHS Plzeň:	377 327 885

Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:

- všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek,
- další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,
- záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.,
- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření,

Pořadové číslo:	Datum:
Obsluha:	
Záznam:	
Podpis obsluhy:	

